

## Heilpraktikerüberprüfung (Allgemein) Oktober 2019

### 1. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Zu den Ursachen einer Herzinsuffizienz zählen

1. Herzinfarkt
  2. Herzklappenfehler
  3. Herzrhythmusstörungen
  4. Pericarditis calcarea („Panzerherz“)
  5. Myokarditis
- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

### 2. Mehrfachauswahl

Sie vermuten bei einem Ihrer Patienten eine euthyreote Struma.  
Welche der folgenden Untersuchungen sind als Basisdiagnostik geeignet?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Bestimmung des TSH basal-Wertes im Serum
- B) Bestimmung des Jodidspiegels im Serum
- C) Sonografie der Schilddrüse
- D) Röntgenaufnahme des Thorax
- E) Feinnadelpunktion der Schilddrüse

### 3. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Schizophrenie treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Die Suizidrate ist hoch (ca. 5 – 15 %)
- B) Durch eine mehrmonatige neuroleptische Therapie lassen sich Rezidive dauerhaft verhindern
- C) Bei Patienten mit schizophrenem Residuum besteht für Heilpraktiker Behandlungsverbot
- D) Bei chronischem Verlauf stehen häufig kognitive Störungen und sozialer Rückzug im Vordergrund der Symptomatik
- E) Bei einer Erstmanifestation einer akuten Schizophrenie besteht für Heilpraktiker Meldepflicht

### 4. Einfachauswahl

Bei einem Schlaganfall können Paresen der Extremitäten die Folge sein. In welchem Bereich sind die Paresen in der Regel zu erwarten, wenn im Großhirn die Schädigung auf der rechten Seite zu finden ist?

- A) Im Bereich der unteren Extremitäten rechts und im Bereich der oberen Extremitäten auf der linken Seite
- B) Im Bereich der unteren Extremitäten links und im Bereich der oberen Extremitäten auf der rechten Seite
- C) Im Bereich der oberen und unteren Extremitäten auf der rechten Seite
- D) Im Bereich der oberen und unteren Extremitäten auf der linken Seite
- E) Im Bereich der unteren Extremitäten auf beiden Seiten, nicht jedoch im Bereich der oberen Extremitäten

### 5. Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Eine arterielle Hypertonie

- A) ist bei Patienten über 60 Jahren erst ab systolischen Werten über 160 mmHg behandlungsbedürftig
- B) kann zu einer Nierenschädigung mit Proteinurie führen
- C) tritt bei Jugendlichen nicht auf
- D) kann aufgrund des harten Pulses bereits palpatorisch diagnostiziert werden
- E) darf in der Schwangerschaft wegen des hohen Risikos einer fetalen Schädigung nicht medikamentös behandelt werden

### 6. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

Bei der akuten Mastoiditis

- A) handelt es sich um eine Entzündung der Brustdrüse
- B) besteht Druckschmerz über dem Warzenfortsatz sowie Schwellung hinter dem Ohr mit abstehendem Ohr
- C) ist es empfehlenswert, therapeutisch Zwiebelsäckchen aufzulegen
- D) kann es zu einer eitrigen Sekretion aus der Brustdrüse kommen
- E) besteht die Gefahr einer Hirnabszesses

### 7. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Ausübung der Heilkunde treffen zu?

1. Der Heilpraktiker ist grundsätzlich befugt, Herz- und Kreislauferkrankungen zu behandeln
  2. Um die Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde (Allgemeine Heilpraktikererlaubnis) zu erlangen, sind Kenntnisse zu Infektionskrankheiten relevant
  3. Ophthalmologische Erkrankungen sind dem Arztvorbehalt unterstellt
  4. Für Heilpraktiker besteht für bestimmte Erkrankungen ein Behandlungsverbot nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG)
  5. Psychiatrische Erkrankungen sind nur von einem Facharzt oder Psychologischen Psychotherapeuten zu behandeln
- A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
  - B) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
  - C) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
  - D) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig
  - E) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig

### 8. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?

Im Erwachsenenalter sollte(n) bei einem länger bestehenden Diabetes mellitus folgende Untersuchung(en) zur Frühdiagnose von Folgeschäden etwa einmal jährlich durchgeführt werden:

1. Computertomographie des Abdomens
  2. Augenärztliche Untersuchung
  3. Insulinspiegelbestimmung im Serum
  4. Lungenfunktionstest
  5. Hörprüfung
- A) Nur die Aussage 2 ist richtig
  - B) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
  - C) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
  - D) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig
  - E) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig

### 9. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Leberzirrhose treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Bei Leberzirrhose ist auf eine streng eiweißfreie und kalorienarme Diät zu achten
- B) Varizenblutungen in der Speiseröhre sind eine Komplikation der Leberzirrhose
- C) Eine gefürchtete Folge der Leberzirrhose ist die hepatische Enzephalopathie
- D) Die Leberzirrhose ist die typische Folge der Hepatitis A
- E) In der Regel ist die Leberzirrhose reversibel

### 10. Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Während einer Behandlung mit Cumarinen (z. B. Marcumar) besteht grundsätzlich eine Kontraindikation gegen

- A) s. c.-Injektionen
- B) i. v.-Injektionen
- C) i. m.-Injektionen
- D) Betablocker
- E) eine Kompressionstherapie

### 11. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Anämie treffen zu?

1. Eisenmangel ist die häufigste Ursache einer Anämie
2. Unter einer renalen Anämie versteht man einen chronischen Blutverlust
3. Aderlass ist aufgrund der Stimulation der Blutbildung eine mögliche Behandlungsmethode bei leichtgradiger Anämie
4. Eine Anämie ist häufig das Symptom einer anderen Grunderkrankung, z. B. einer Infektion
5. Eine Eisenmangelanämie geht mit einer Verminderung des mittleren korpuskulären Volumens (MCV) der Erythrozyten einher

- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig

### 12. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?

Wer beschließt nach dem Unterbringungsrecht (z. B. Psychisch-Kranken-Gesetze) die Unterbringung eines psychisch Kranken?

1. Der Hausarzt
  2. Der Betriebsarzt
  3. Ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
  4. Das Gericht
  5. Das Gesundheitsamt
- A) Nur die Aussage 4 ist richtig
- B) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

### 13. Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Risikofaktor für eine Harnwegsinfektion ist:

- A) Hypertonie
- B) Übermäßiger Fleischgenuss
- C) Übermüdung
- D) Gravidität
- E) Hohe Trinkmenge

### 14. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur chronischen obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) treffen zu?

1. Zur Diagnose einer COPD reicht eine Anamnese mit entsprechender Klinik aus
  2. COPD ist heilbar
  3. Zu den wichtigsten Therapiemaßnahmen gehört der Verzicht auf das Rauchen
  4. Bei COPD-Patienten wird von der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut eine aktive Immunisierung gegen Pneumokokken und Influenza empfohlen
  5. Körperliches Training ist als Therapiemaßnahme kontraindiziert
- A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig

### 15. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zu alkoholbedingten Störungen treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Ein Delirium tremens bessert sich in der Regel rasch durch hochdosierte Vitamin C (Ascorbinsäure)-Gabe
- B) Die Wernicke-Enzephalopathie beruht auf einen Vitamin B1 (Thiamin)-Mangel
- C) Spider naevi (Spinnennävi, Gefäßsternchen) auf der Haut sind ein möglicher Hinweis auf eine Leberzirrhose
- D) Die Alkoholhalluzinose ist gekennzeichnet durch ausgeprägte vegetative Symptome und Orientierungsstörungen
- E) Die Suizidrate ist bei Alkoholkranken eher geringer als bei der Normalbevölkerung

### 16. Einfachauswahl

Bei einem 4-jährigen Jungen besteht seit einigen Wochen eine Gangstörung mit Hinken und gleichzeitigen Knieschmerzen sowie eine Bewegungseinschränkung der Innenrotation und Abduktion der Hüfte.

Welche Erkrankung liegt am ehesten vor?

- A) Ruptur des vorderen Kreuzbands
- B) Morbus Perthes
- C) Myelomeningozele
- D) Hodentorsion
- E) Apophysitis calcanei (Reizzustand des Fersenbeines am Sehnenansatz)

### 17. Mehrfachauswahl

Für welche der folgenden Erreger ist die Inhalation von erregerrhaltigem Staub ein typischer Übertragungsweg?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Haemophilus influenzae
- B) Coxiella burnetti (Erreger des Q-Fiebers)
- C) Meningokokken
- D) Hantaviren
- E) Pneumokokken

### 18. Aussagenkombination

Welche der folgenden Symptome stützen den Verdacht auf eine Netzhautablösung?

1. Wahrnehmung von „Lichtblitzen“
2. Wahrnehmung von „Schatten“
3. Wahrnehmung von „Schleier“
4. Einseitige heftige Augenrötung
5. Starke Schmerzen des betroffenen Auges

- A) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig

### 19. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussage zur Psoriasis trifft (treffen) zu?

1. Das Vorhandensein von Juckreiz schließt die Diagnose Psoriasis weitgehend aus
  2. Die Psoriasis ist eine Erkrankung des frühen Kindesalters
  3. Bei der Psoriasis treten für die Erkrankung typische Nagelveränderungen auf
  4. Eine therapeutische Maßnahme zur Entfernung der Schuppenauflagerungen sind mechanische Abbürstungen
  5. Durch mechanische Reizung der Haut, z. B. Kratzen, ist die Bildung neuer Psoriasis-Herde provozierbar
- A) Nur die Aussage 3 ist richtig  
 B) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig  
 C) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig  
 D) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig  
 E) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig

### 20. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zu Erkrankungen der Herzklappen treffen zu?

1. Eine Fortleitung des Geräusches in die Karotiden kann bei einer Aortenstenose auftreten
  2. Typische für eine Aortenstenose ist eine große Blutdruckamplitude
  3. Bei einer höhergradigen Aortenstenose besteht die Gefahr des plötzlichen Herztodes
  4. Bei einer höhergradigen Aortenklappeninsuffizienz ist ein systolisches und ein diastolisches Geräusche zu hören
  5. Bei der Aortenklappeninsuffizienz sind schon im Frühstadium periphere Ödeme erkennbar
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig  
 B) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig  
 C) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig  
 D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig  
 E) Alle Aussagen sind richtig

### 21. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?

Ab einem Alter von 60 Jahren sollte entsprechend den Empfehlungen der Ständigen Impfkommision (STIKO) beim Robert Koch-Institut jährlich gegen folgende Erkrankung(en) geimpft werden

1. Tetanus
  2. Poliomyelitis
  3. Influenza
  4. Masern
  5. Pertussis
- A) Nur die Aussage 1 ist richtig  
 B) Nur die Aussage 3 ist richtig  
 C) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig  
 D) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig  
 E) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig

## 22. Aussagenkombination

Ein 54-jähriger Mann kommt in reduziertem Allgemeinzustand in Ihre Praxis. Er sei bis vor etwa einer Woche über 3 Monate wegen eines schmerzhaften Bandscheibenvorfalles vom Hausarzt mit „starken Schmerzplaster“ behandelt worden. Der Mann beklagt, dass er seit etwa einer Woche an Schlaflosigkeit, starker motorischer Unruhe und einer ängstlich-depressiven Grundstimmung leide.

Welche körperlichen Symptome bzw. Befunde stützen Ihren Verdacht eines bestehenden Opioidentzugssyndroms?

1. Tachykardie
  2. Mydriasis
  3. Diarrhoe
  4. Trockene Nasenschleimhäute
  5. Muskelschmerzen und -krämpfe
- A) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig

## 23. Aussagenkombination

Welche der folgenden Erkrankungen sind für den Heilpraktiker nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) meldepflichtig?

1. Keuchhusten
  2. Masern
  3. Infektiöse Mononukleose
  4. Tuberkulose
  5. Mumps
- A) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

## 24. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zum Pankreas und zu Erkrankungen des Pankreas treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Bei einer akuten Pankreatitis ist mit erhöhten Werten der Enzyme Alpha-Amylase und Lipase im Serum zu rechnen
- B) Die häufigste Ursache für die chronische Pankreatitis sind Gallengangssteine
- C) Leitsymptom für die chronische Pankreatitis sind kolikartige Schmerzen im linken Oberbauch
- D) Im Pankreas werden sowohl Hormone mit blutzuckersenkender als auch mit blutzuckersteigernder Wirkung produziert.
- E) Im weiteren Verlauf einer chronischen Pankreatitis kommt es häufig zu ausgeprägten Hypoglykämien

**25. Mehrfachauswahl**

Welche der genannten Knochen gehören zu den Handwurzelknochen

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Würfelbein (Os cuboideum)
- B) Dreiecksbein (Os triquetrum)
- C) Mondbein (Os lunatum)
- D) Keilbein (Os sphenoidale)
- E) Sprungbein (Talus)

**26. Aussagenkombination**

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Zu den Ursachen einer Hyperkalzämie gehören:

1. Hyperparathyreoidismus
  2. Bronchialkarzinom
  3. Immobilisation
  4. Medikamente, z. B Thiaziddiuretika
  5. Knochenmetastasen
- A) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig
  - B) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
  - C) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig
  - D) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
  - E) Alle Aussagen sind richtig

**27. Aussagenkombination**

Bei Ikterus wird zwischen prähepatischem, intrahepatischem und posthepatischem Ikterus unterschieden.

Durch welche der folgenden Erkrankungen wird in intrahepatischer Ikterus verursacht?

1. Leberzirrhose
2. Gallensteine
3. Stauungsleber bei Rechtsherzinsuffizienz
4. Sichelzellerkrankheit
5. Hepatitis A

- A) Nur die Aussagen 1 und 5 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 3 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig

**28. Aussagenkombination**

Bei welchen der folgenden Symptome denken Sie nach einer intraglutealen i. m.-Injektion an eine systemische allergische Reaktion?

1. Urtikaria
  2. Übelkeit, Erbrechen
  3. Juckreiz
  4. Schmerzen am Injektionsort
  5. Parästhesien im gleichseitigen Bein
- A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
  - B) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
  - C) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
  - D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
  - E) Alle Aussagen sind richtig



### 29. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen trifft (treffen) zu?

Für Heilpraktiker mit allgemeiner Erlaubnis besteht Behandlungsverbot für

1. Paratyphus
  2. Scharlach
  3. Botulismus
  4. Milzbrand
  5. Herpes labialis (Herpes-simplex-Virus Typ 1)
- A) Nur die Aussage 2 ist richtig
- B) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

### 30. Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

„Steppergang“ und Spitzfußstellung spricht für eine Schädigung des

- A) Nervus medianus
- B) Nervus peroneus
- C) Nervus trigeminus
- D) Nervus trochlearis
- E) Kleinhirns

### 31. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Typische Symptome einer Hyperthyreose sind

1. Obstipation
  2. feinschlägiger Tremor
  3. Gewichtszunahme
  4. Tachykardie
  5. Kälteintoleranz
- A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig

### 32. Mehrfachauswahl

Eine 34-jährige Patientin kommt mit einer vor 4 Tagen aufgetretenen Rötung oberhalb des rechten Sprunggelenkes in die Praxis. Die ringförmige Hautrötung habe sich in den letzten Tagen ausgedehnt; die Patientin gibt keine weiteren Beschwerden an. Sie sei vor 2 Wochen aus einem Wanderurlaub in Österreich zurückgekehrt.

Bei der körperlichen Untersuchung finden Sie ein kreisrundes Erythem von ca. 6 cm Durchmesser mit einer zentralen Aufhellung.

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Es handelt sich mit großer Wahrscheinlichkeit um eine allergische Hautreaktion
- B) Die Reiseanamnese gibt in diesem Fall einen wichtigen Hinweis auf die vorliegende Erkrankung
- C) Zur Prävention gegen die vorliegende Erkrankung gibt es eine Schutzimpfung
- D) Die Gabe eines Glukokortikoid-Präparates ist sinnvoll zur Behandlung der vermuteten Erkrankung
- E) Die Verdachtsdiagnose ist eine Erkrankung durch eine bakterielle Infektion

### 33. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur akuten infektiösen Enteritis treffen zu?

1. Eine akute infektiöse Enteritis ist besonders im Säuglings- und Kleinkindesalter häufig
  2. Je jünger ein Kind mit akuter infektiöser Enteritis ist, desto größer ist das Risiko, eine Dehydratation zu entwickeln
  3. Gegen Rotaviren, einen häufigen Erreger einer akuten infektiösen Enteritis, ist eine Impfung bislang noch nicht möglich
  4. Eine diagnostische Erregersuche ist im Allgemeinen bei erwachsenen Patienten in gutem Allgemeinzustand nicht notwendig
  5. Die Therapie beruht auf einer mehrtägigen Nahrungskarenz
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig
  - B) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
  - C) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
  - D) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
  - E) Alle Aussagen sind richtig

### 34. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Bulimia nervosa treffen zu?

1. In der Vorgeschichte lässt sich häufig eine Episode einer Anorexia nervosa nachweisen
  2. Die Betroffenen betreiben teilweise einen Missbrauch von Abführmitteln, Schilddrüsenpräparaten oder Diuretika
  3. Frauen und Männer sind etwa gleich häufig betroffen
  4. Der Body-Mass-Index liegt typischerweise unter  $17,5 \text{ kg/m}^2$
  5. Die Betroffenen zeigen häufig depressive Symptome
- A) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig  
 B) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig  
 C) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig  
 D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig  
 E) Alle Aussagen sind richtig

### 35. Mehrfachauswahl

Aufgeregt bittet eine Mutter um einen dringenden Hausbesuch bei ihrem 16-jährigen Sohn. Er habe plötzlich heftigste Schmerzen in einem Hoden bekommen und sei beinahe ohnmächtig geworden. Er liegt nun schweißgebadet im Bett, der Hoden sei geschwollen.

Welche der folgenden Diagnosen sind am wahrscheinlichsten?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Varikozele des Hodens  
 B) Hodentorsion  
 C) Urethritis  
 D) Einklemmte Inguinalhernie  
 E) Begleitorchitis bei Mumps

### 36. Einfachauswahl

Welche Aussage zur Hypotonie trifft zu?

- A) Für die Diagnose der orthostatischen Hypotonie ist der Ruheblutdruck entscheidend  
 B) Eine arterielle Hypotonie muss in der Regel medikamentös behandelt werden  
 C) Die orthostatische Hypotonie tritt bevorzugt bei Sportlern auf  
 D) Niedriger Blutdruck tritt meist als primäre Hypotonie auf  
 E) Bei der orthostatischen Hypotonie kommt es bei intaktem Nervensystem reaktiv zu einer Parasympathikusaktivierung mit Bradykardie

### 37. Einfachauswahl

Welche Aussage trifft zu?

Der Zustand eines Patienten, der schläfrig, schwer ansprechbar, aber weckbar ist, wird bezeichnet als

- A) Benommenheit  
 B) Delir  
 C) Koma  
 D) Somnolenz  
 E) Stupor

### 38. Aussagenkombination

In allgemeinen Heilpraktiker-Praxen werden auch invasive Tätigkeit durchgeführt. Welche der folgenden Aussagen zur Hygiene treffen zu?

1. Eine sachgerechte Händehygiene wird durch das Tragen von Schmuck an den Händen oder Unterarmen beeinträchtigt
  2. Bei der Sterilisation handelt es sich um ein Verfahren, durch das ein Objekt von möglichst allen lebenden Mikroorganismen einschließlich ihrer Ruhestadien (z. B. Sporen) befreit wird
  3. Nach einer invasiven Tätigkeit ist nach dem Ausziehen der Handschule eine hygienische Händedesinfektion vorzunehmen
  4. Das Anbruch- oder das Ablaufdatum eines Händedesinfektionsmittels ist auf dem Behältnis oder separat zu dokumentieren
  5. Laut KRINKO-Empfehlung (Empfehlung der Kommission for Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut) sind nach jedem Patientenkontakt die Hände zu waschen
- A) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

### 39. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zum Basalzellkarzinom treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Das Basalzellkarzinom ist ein sehr häufiger nicht gutartiger Hauttumor des Menschen
- B) Das Basalzellkarzinom metastasiert in über 90 % der Fälle sehr früh
- C) Es tritt vor allem an lichtexponierten Stellen, wie Gesicht, Kopf, Hals und Dekolleté auf
- D) Beim Basalzellkarzinom besteht eine hohe spontane Selbstheilungstendenz
- E) Das Basalzellkarzinom tritt in der Altersgruppe der 30- bis 40-jährigen am häufigsten auf

### 40. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussage trifft (treffen) zu?

Zu den typischen Symptomen der Tuberkulose gehören:

1. Nachtschweiß
  2. Juckreiz
  3. Gewichtsverlust
  4. Einblutungen in Gelenke
  5. Subfebrile Temperaturen
- A) Nur die Aussage 5 ist richtig
- B) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2 und 3 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig

#### 41. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Labordiagnostik des Kohlenhydratstoffwechsels treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Im oralen Glukosetoleranztest (oGTT) spricht man von einer normalen Glukosetoleranz, wenn der Zweistundenwert 200 mg/dl (11,1 mmol/l) nicht übersteigt
- B) Wird im Urinstreifentest (z. B. Combur 9 Test<sup>®</sup>) auf Glukose negativ getestet, ist ein Diabetes mellitus ausgeschlossen
- C) Glukosewerte sollen zur Diagnostik von Diabetes mellitus in der Regel im venösen Plasma gemessen werden
- D) Bei einem Nüchternblutzucker von 140 mg/dl (7,8 mmol/l) spricht man von einer „Abnormen Nüchtern-Glukose“
- E) HbA<sub>1c</sub> markiert als „Blutzucker Gedächtnis“ die Blutzuckerstoffwechsellage des Patienten in den letzten 6 bis 8 Wochen.

#### 42. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Als Erreger einer Urethritis (Harnröhrenentzündung) kommen in Betracht:

1. Chlamydien
  2. Mykoplasmen
  3. Herpesviren
  4. Neisserien
  5. Kolibakterien
- A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig
  - B) Nur die Aussagen 2, und 5 sind richtig
  - C) Nur die Aussagen 1, 4 und 5 sind richtig
  - D) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig
  - E) Alle Aussagen sind richtig

#### 43. Mehrfachauswahl

In welchen der folgenden Blutgefäße fließt sauerstoffreiches Blut?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Lungenvenen (Venae pulmonales)
- B) Obere Hohlvene (Vena cava superior)
- C) Pfortader (Vena portae)
- D) Truncus coeliacus
- E) Truncus pulmonalis

#### 44. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussage treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

Bei einem laborchemisch gesicherten Nachweis eines Primäraffekts der Syphilis

- A) sind lokal antiseptische Maßnahmen ausreichend
- B) besteht Behandlungsverbot für Heilpraktiker
- C) besteht Infektionsgefahr
- D) hat der Heilpraktiker die Pflicht, den Sexualpartner des Patienten zu informieren
- E) besteht keine Gefahr der Ausbildung neurologischer Symptome im weiteren Krankheitsverlauf

#### 45. Einfachauswahl

Bei einem 5-jährigen Kind mit einem akuten Infekt der Atemwege verschlechtert sich der Zustand rapide: Es tritt hohes Fieber über 39,5 °C auf. Das Kind erbricht, hat Kopfschmerzen, ist benommen und nimmt eine Schonhaltung mit Überstreckung des Kopfes und Anwinkeln der Beine ein.

Welche Erkrankung liegt am ehesten vor?

- A) Lungenentzündung
- B) Influenza
- C) Harnwegsinfektion
- D) Meningitis
- E) Masern

#### 46. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Nebenwirkungen treffen typischerweise für Parasympathikolytika (z. B. Atropin) zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Mundtrockenheit
- B) Senkung des intraokulären Drucks
- C) Akkomodationsstörung
- D) Vermehrter Stuhldrang
- E) Bradykardie

#### 47. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Eine sachgerecht durchgeführte Händedesinfektion mit einem Präparat auf Alkoholbasis ist zur Abtötung folgender Erreger geeignet:

1. Clostridium perfringens-Sporen (Erreger von Gasbrand)
  2. Mycobacterium tuberculosis
  3. Staphylococcus aureus
  4. EHEC (Enterohämorrhagische Escherichia coli)
  5. Dermatophyten-Sporen
- A) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 4 sind richtig
  - B) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig
  - C) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig
  - D) Nur die Aussagen 1, 3, 4 und 5 sind richtig
  - E) Nur Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig

#### 48. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

Zum Krankheitsbild eines unbehandelten Diabetes mellitus Typ 1 im Kindesalter gehören:

- A) Polyurie
- B) Gewichtszunahme
- C) Vermindertes Durstgefühl
- D) Sekundäre Enuresis
- E) Lippenzyanose

#### 49. Einfachauswahl

Während der therapeutischen Sitzung sagt der 60-jährige, verwitwete, depressive Patient nebenbei im Gespräch über seinen Stress am Arbeitsplatz: „Am liebsten wäre es mir, es gäbe einen Knall und ich wäre tot!“

Welche Aussage zum therapeutischen Vorgehen trifft am ehesten zu?

- A) Der Therapeut sollte erst darauf eingehen, wenn der Patient noch einmal darauf zu sprechen kommt
- B) Der Therapeut sollt nicht darauf eingehen, weil er sonst die Todeswünsche verstärken könnte
- C) Der Therapeut soll sogleich bei der Polizei anrufen und den Patienten wegen Selbstgefährdung einweisen lassen
- D) Der Therapeut sollte abklären, wie konkret die Todeswünsche ausgeprägt sind
- E) Der Therapeut sollte das eigentliche Gespräch über den Arbeitsstress fortsetzen, da der Patient vor 5 Sitzungen eine Non-Suizid-Vereinbarung abgeschlossen hat.

### 50. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zu funktionellen Herzbeschwerden treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Typische Veränderungen im Elektrokardiogramm (EKG) können nachgewiesen werden
- B) Bei gehäuften diagnostischen Abklärungen ergibt sich die Gefahr der Überbewertung der Symptome durch den Patienten
- C) Die Beschwerden treten unter körperlicher Belastung auf
- D) Die Gabe von Nitro-Spray (Glyceroltrinitrat, z. B. Nitrolingual®) hilft prompt
- E) Körperliches Training und Entspannungstechniken können helfen, die Beschwerden zu lindern

### 51. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Charakteristisch für Morbus Parkinson sind:

1. Ruhetremor
  2. Demenz als Frühsymptom
  3. Rigor
  4. Hypokinese
  5. Lebhaftes Mitschwingen der Arme beim Gehen
- A) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
  - B) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
  - C) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
  - D) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
  - E) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig

### 52. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Therapieziele der substitutionsgestützten Behandlung Opioidabhängiger sind:

1. Sicherstellung des Überlebens
  2. Abstinenz von unerlaubt erworbenen oder erlangten Opioiden
  3. Reduktion der psychotherapeutischen Behandlungen
  4. Reduktion der Straffälligkeit
  5. Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und am Arbeitsleben
- A) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
  - B) Nur die Aussagen 1, 2 und 3 sind richtig
  - C) Nur die Aussagen 1, 3 und 5 sind richtig
  - D) Nur die Aussagen 1, 2, 4 und 5 sind richtig
  - E) Alle Aussagen sind richtig

### 53. Mehrfachauswahl

In Ihrer Praxis wird Ihnen ein 7-jähriges Kind vorgestellt. Die Mutter berichtet von folgenden Auffälligkeiten:

Seit etwa 4 Tagen: Durchfall, Erbrechen, Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit.

Seit gestern: Fieber, dunkler Urin, heller Stuhl, gelbliche Skleren.

Außerdem erfahren Sie, dass die Familie vor ca. 4 Wochen zum Badeurlaub in Ägypten war. Dort sei das Kind nicht krank gewesen.

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) Sie empfehlen fiebersenkende Medikamente, körperliche Schonung und Wiedervorstellung nach 3 Tagen
- B) Es besteht dringender Verdacht auf Hepatitis A
- C) Es besteht dringender Verdacht auf Hepatitis B
- D) Es besteht dringender Verdacht auf Hepatitis C
- E) Ein Zusammenhang zwischen der Erkrankung und der Urlaubsreise ist wahrscheinlich

### 54. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Zu den typischen Symptomen und Zeichen einer tiefen Beinvenenthrombose gehören:

1. Beinumfangdifferenz
2. Schwere- und Spannungsgefühl
3. Schmerzen in der Wade bei Dorsalflexion des Fußes bei gestrecktem Bein (Homans-Zeichen)
4. Blasse, kühle Haut
5. Durchschmerzhaftes Fußsohle des betroffenen Beins (Payr-Zeichen)

- A) Nur die Aussagen 1 und 4 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig
- E) Alle Aussagen sind richtig

### 55. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur Leberfunktion treffen zu?

1. Die Leber ist beim gesunden Erwachsenen blutbildendes Organ
2. Die Leber speichert Glykogen
3. Die Leber entgiftet den ZNS-toxischen Stoff Ammoniak
4. Die Leber bildet Faktoren des Gerinnungssystems
5. Die Leber spielt bei der Regulation des Blutdruckes eine entscheidende Rolle

- A) Nur die Aussagen 2 und 4 sind richtig
- B) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig
- C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig
- D) Nur die Aussagen 1, 2, 3 und 5 sind richtig
- E) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig



### 56. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen zur posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) treffen nach ICD-10 zu?

1. Symptome klingen innerhalb von 3 Tagen nach belastendem Ereignis ab
  2. Häufig besteht komorbide psychische Störungen
  3. Traumafokussierte Psychotherapieverfahren sind grundsätzlich kontraindiziert
  4. Nach Traumata entwickeln die meisten der Betroffenen eine PTBS
  5. Typisch ist das wiederholte Erleben des Traumas in sich aufdrängenden Erinnerungen oder Träumen
- A) Nur die Aussagen 1 und 3 sind richtig  
 B) Nur die Aussagen 2 und 5 sind richtig  
 C) Nur die Aussagen 4 und 5 sind richtig  
 D) Nur die Aussagen 2, 4 und 5 sind richtig  
 E) Nur die Aussagen 2, 3, 4 und 5 sind richtig

### 57. Einfachauswahl

Welche Zuordnung von Erkrankung und Erreger trifft zu?

- A) Keuchhusten - Chlamydien  
 B) Trichinellose - Neisserien  
 C) Krätze - Amöben  
 D) Tetanus - Clostridien  
 E) Diphtherie – Herpes-Viren

### 58. Mehrfachauswahl

Welche der folgenden Aussagen zur Schwangerschaft treffen am ehesten zu?

Wählen Sie **zwei** Antworten!

- A) In der Schwangerschaft ist eine Gewichtszunahme von etwa 10 bis 12 kg normal  
 B) Tägliches Erbrechen in der 16. bis 22. Schwangerschaftswoche tritt häufig auf und ist in der Regel harmlos  
 C) Die durchschnittliche Dauer einer normalen Schwangerschaft beträgt 30 Woche ab dem ersten Tag der letzten Menstruation  
 D) der Folsäurebedarf ist in der Schwangerschaft vermindert  
 E) Bei einem vorzeitigen Blasensprung sollte die Schwangere sofort liegend in die Klinik gebracht werden

### 59. Aussagenkombination

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Als formale Denkstörung gelten

1. Gedankenausbreitung
  2. Gedankenabreißen
  3. Neologismen
  4. Gedankenentzug
  5. Ideenflucht
- A) Nur die Aussagen 1 und 2 sind richtig  
 B) Nur die Aussagen 1, 3 und 4 sind richtig  
 C) Nur die Aussagen 2, 3 und 4 sind richtig  
 D) Nur die Aussagen 2, 3 und 5 sind richtig  
 E) Alle Aussagen sind richtig

### 60. Aussagenkombination

Als Sie spätabends einen U-Bahnsteig betreten, finden Sie dort eine bewusstlose Person vor.

Puls und Atmung sind nicht feststellbar.

Welche der folgenden Aussagen zur Herz-Lungen-Wiederbelebung (Reanimation) treffen zu?

1. Die Herzdruckmassage sollte mit einer Frequenz von 60/min durchgeführt werden
  2. Vor der Druckmassage sollte in jedem Fall zunächst zweimal beatmet werden
  3. Wenn ein Helfer sich eine Beatmung nicht zutraut, ist eine ununterbrochene Herzdruckmassage eine akzeptable Alternative
  4. Die Nutzung eines Automatisierten Externen Defibrillators (AED) ist dem geschulten Personal, z. B. dem Rettungsdienst, vorbehalten
  5. Vor Beginn der Reanimationsmaßnahmen ist zunächst ein Hilferuf abzugeben
- 
- A) Nur die Aussagen 3 und 5 sind richtig
  - B) Nur die Aussagen 1, 2 und 4 sind richtig
  - C) Nur die Aussagen 1, 2 und 5 sind richtig
  - D) Nur die Aussagen 3, 4 und 5 sind richtig
  - E) Alle Aussagen sind richtig